Qualitätsvergleich

Auf Anregung in Pfadfindertreffpunkt versuchen wir in der folgenden Tabelle die Qualitäten der verschiedenen Hersteller objektiv zu vergleichen. Grundlage der Angaben sind die Aussagen der Hersteller. Diese haben wir im Vertrauen auf die Richtigkeit entsprechend zusammengestellt.

Gerne nehmen wir dazu zusätzliche Infos und Nachweise entgegen.

	Tortuga	
Gewebetyp	**Cotton Top KD 38 / 128**	**Cotton Top KD 24**
Stoffgewicht	280 g/m²	340 g/m²
Ökotex Standard 100	Ja	Ja
Hersteller Stoff	Ten Cate, Niederlande	Ten Cate, Niederl
Gesamtsortiment	ca. 56 Artikel (ohneZubehör)	ca. 16 Artikel (ohneZ
Zusammensetzung	100 % Baumwolle	100 % Baumwo
Gewebeausrüstung	wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis	wasser- und schmutzal Imprägnierung auf Pa
Zuschnitt	Keine Angabe	Keine Angab
Höchstzugkraft Kette	70 daN / 5 cm (ISO 5081)	80 daN / 5 cm (ISO
Höchstzugkraft Schuss	80 daN / 5 cm (ISO 5081)	80 daN / 5 cm (ISO
Farb-Wetterechtheit	4 (ISO 105 B04)	4 (ISO 105 B0
Massgenauigkeit	+/- 1%	+/- 1%
Wassersäule	> 300 mm	> 300 mm
Nähte	BW-Garn mit Polyesterseele 25/2	BW-Garn mit Polyester
Knopflöcher	Wachsmaschinenzwirn 18/3	Wachsmaschinenzw
Doppelknöpfe	Alu 4-Loch 17 mm	Alu 4-Loch 17 r
Verbindungssystem	Schlaufen, Ösen /Doppelknöpfe	Schlaufen, Ösen /Dop
Material Ösen	Reines Messing	Reines Messir
Schlaufen	Polypropylen-Flechtschnur	Polypropylen-Flecht
Saum	Gurtverstärkung an den Ösen	Gurtverstärkung an d
Nummerierte Planen	Nein	Nein
Kompatibilität	Mit Ausnahmen	Mit Ausnahme
Garantie	36 Monate	36 Monate
	Rainbow	
Gewebetyp	**Cotton Top KD 38 / 128**	**Cotton Excell. K**
Stoffgewicht	280 g/m²	310 g/m²
Ökotex Standard 100	Ja	Ja
Hersteller Stoff	Ten Cate, Niederlande	Ten Cate, Niederl
Gesamtsortiment	ca. 18 Artikel (ohneZubehör)	ca. 18 Artikel (ohne Z
Zusammensetzung	100 % Baumwolle	100 % Baumwo
Gewebeausrüstung	wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis	wasser- und schmutzal Imprägnierung auf Pa

Qualitätsvergleich
Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen! (https://jurtenland.eu)

Zuschnitt	Keine Angabe	Fadengerader Zus
Höchstzugkraft Kette	70 daN / 5 cm (ISO 5081)	130 daN / 5 cm (ISO
Höchstzugkraft Schuss	80 daN / 5 cm (ISO 5081)	130 daN / 5 cm (ISO
Farb-Wetterechtheit	4 (ISO 105 B04)	4 (ISO 105 B0
Massgenauigkeit	+/- 1%	+/- 1%
Wassersäule	> 300 mm	> 400 mm
Nähte	BW-Garn mit Polyesterseele 25/2	BW-Garn mit Polyester
Knopflöcher	Entfällt (Schlaufensystem)	Entfällt (Schlaufens
Doppelknöpfe	Entfällt (Schlaufensystem)	Entfällt (Schlaufens
Verbindungssystem	Schlaufen, Ösen	Schlaufen, Ös
Material Ösen	Messing, verzinkt / Edelstahl	Messing, verzinkt / E
Schlaufen	Polypropylen-Flechtschnur	Polypropylen-Flecht
Saum	Gurtverstärkung an den Ösen	Gurtverstärkung an d
Nummerierte Planen	Nein	Nein
Kompatibilität	Nur in sich	Nur in sich
Garantie	24 Monate	24 Monate
	Troll	
Gewebetyp	**Cotton Top KD 38 / 128**	**Cotton Excell. K**
Stoffgewicht	280 g/m²	310 g/m²
Ökotex Standard 100	Ja	Ja
Hersteller Stoff	Ten Cate, Niederlande	Ten Cate, Niederl
Gesamtsortiment	ca. 44 Artikel (ohne Zubehör)	ca. 44 Artikel (ohne Z
Zusammensetzung	100 % Baumwolle	100 % Baumwo
Gewebeausrüstung	wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis	wasser- und schmutzab Imprägnierung auf Pa
Zuschnitt	Fadengerader Zuschnitt	Fadengerader Zus
Höchstzugkraft Kette	70 daN / 5 cm (ISO 5081)	130 daN / 5 cm (ISO
Höchstzugkraft Schuss	80 daN / 5 cm (ISO 5081)	130 daN / 5 cm (ISO
Farb-Wetterechtheit	4 (ISO 105 B04)	4 (ISO 105 B0
Massgenauigkeit	+/- 0,8% / +/- 2%	+/- 0,8% / +/- 2
Wassersäule	> 300 mm	> 400 mm
Nähte	spezielles Baumwollgarn, abgeflammt, merzeriziert	spezielles Baumwollgarn, merzeriziert
Knopflöcher	Entfällt (Schlaufensystem)	Entfällt (Schlaufens
Doppelknöpfe	Entfällt (Schlaufensystem)	Entfällt (Schlaufens
Verbindungssystem	Schlaufen	Schlaufen
Material Ösen	Entfällt (Schlaufensystem)	Entfällt (Schlaufens
Schlaufen	Baumwollband, vernäht oder Baumwollflechtband	Baumwollband, vern Baumwollflechtb
Saum	Entfällt (Schlaufensystem)	Entfällt (Schlaufens
Nummerierte Planen	Ja	Ja

Kompatibilität	Garantiert	Garantiert
Garantie	42 Monate	42 Monate
	Stromeyer	
Gewebetyp	**128**	**136**
Stoffgewicht	280 g/m²	340 g/m²
Ökotex Standard 100	Nein	Nein
Hersteller Stoff	Texlen, Tschechien	Texlen, Tschech
Gesamtsortiment	ca. 26 Artikel (ohne Zubehör)	ca. 16 Artikel (ohne Z
Zusammensetzung	100 % Baumwolle	100 % Baumwo
Gewebeausrüstung	Keine Angabe	Keine Angabe
Zuschnitt	Keine Angabe	Keine Angabe
Höchstzugkraft Kette	Keine Angabe	Keine Angabe
Höchstzugkraft Schuss	Keine Angabe	Keine Angabe
Farb-Wetterechtheit	Keine Angabe	Keine Angabe
Massgenauigkeit	Keine Angabe	Keine Angabe
Wassersäule	400 mm	400 mm
Nähte	Keine Angabe	Keine Angabe
Knopflöcher	Keine Angabe	Keine Angabe
Doppelknöpfe	Alu 4-Loch 17 mm	Alu 4-Loch 17 m
Verbindungssystem	Schlaufen, Ösen /Doppelknöpfe	Schlaufen, Ösen /Dop
Material Ösen	Messing	Messing
Schlaufen	Keine Angabe	Keine Angabe
Saum	Keine Angabe	Keine Angabe
Nummerierte Planen	Nein	Nein
Kompatibilität	Mit Ausnahmen	Mit Ausnahme
Garantie	36 Monate	36 Monate
	Outbreak JurteohneKnöpfe	
Gewebetyp	**Cotton Top KD 24 / 136**	
Stoffgewicht	340 g/m²	
Ökotex Standard 100	Ja	
Hersteller Stoff	Ten Cate, Niederlande	
Gesamtsortiment	ca. 5 Artikel (ohneZubehör)	
Zusammensetzung	100 % Baumwolle	
Gewebeausrüstung	wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis	
Zuschnitt	Fadengerader Zuschnitt	
Höchstzugkraft Kette	80 daN / 5 cm (ISO 5081)	
Höchstzugkraft Schuss	80 daN / 5 cm (ISO 5081)	
Farb-Wetterechtheit	4 (ISO 105 B04)	
Massgenauigkeit	+/- 1%	
Wassersäule	> 300 mm	

Nähte	Serafil		
Knopflöcher	Entfällt (Schlaufensystem)		
Doppelknöpfe	Entfällt (Schlaufensystem)		
Verbindungssystem	Schlaufen, Ösen		
Material Ösen	Reines Messing		
Schlaufen	Polypropylen-Flechtschnur		
Saum	Gurtverstärkung an den Ösen		
Nummerierte Planen	Ja, zusätzliches Beschriftungsfeld		
Kompatibilität	Mit Ausnahmen		
Garantie	36 Monate		

Alle Angaben ohne Gewähr (Herstellerangaben, Stand Mai 2007)

-
- 23880 Aufrufe

Tags: hersteller [1]
qualität [2]

Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen! Kohte und Jurte (c) 2006 - 2016 Ralph Fröhlich
Besuche unsere weiteren Angebote petromax.cooking * kistenladen.de * scoutladen.de * troyerladen.de

Quell-URL: https://jurtenland.eu/qualitaetsvergleich_kohten

Links
[1] https://jurtenland.eu/category/tagshersteller
[2] https://jurtenland.eu/category/tagsqualit%C3%A4t